



APEM

Pulsadores, Interruptores y Joysticks

www.ermec.com/apem



Serie AV

Pulsadores e interruptores antivandálicos o de seguridad
Bronce, latón, acero inoxidable, IP67, retroiluminados
Diam. Panel 16, 19, 22, 24 mm.



Serie PBA

Pulsadores e interruptores piezoeléctricos
Diam panel 16, 22 mm
Luminosos, IP 68, 50 M ciclos

Serie A01/A02/A03

Diam. Panel 16, 22 y 30 mm, Ip65
Pulsador, interruptor, llave,
maneta, paro emergencia y pilotos



Series

Pulsadores IP/IB/IS/IF/IA IP67
Palancas 5000 (miniature), 6000 (militar),
600 (económicas), TL (SMD)..
Basculantes TR (SMD), 7000 (miniatura),
KR (Ip65)..
Deslizantes TG (SMD), 2500N
(profesional),
G (telecom)..
Rotativos CR36 (SMD), CR65 (BCD,
Hexadecimal,..), PLR (potencia)..
DIP DA (90°), IKN (SMD), IKH (1/2")..
Pilotos serie Q diam. 6, 8 y 14 mm,
robustos, IP67



Pulsadores personalizados

Diseño y fabricación según
especificaciones del cliente.



Joysticks profesionales

Serie 1000 con microrruptores
Serie 4000 potenciométricos, robustos
Serie 5000 potenciométricos,
compactos, económicos
Serie 9000 señal proporcional, sin
contacto, vida muy alta





A P E M

Teclados

www.ermec.com/apem/teclado



Teclados acero inoxidable:


Series 7, 8, 9 y 70 (alta seguridad-IK10, hasta IP68 y retroiluminados)

Teclados Qwerty, kioscos internet, pinpad, ascensores..



Teclados personalizados:

Instrumentación, medicina, control del tiempo, sistemas de pesaje, industrias químicas, petróleo y alimentación, equipos aeronáuticos y máquinas vending, control de acceso.



Otros Teclados:

De membrana, de silicona, específicos, militares...





8600 'H' Rocker: Interruptor basculante 15x21 con ranuras para actuadores personalizados serie 8600H



Serie R13 IP65
Interruptor basculante luminoso redondo diám. 19 mm. Estanco



Serie 6100 IP67:
Interruptor basculante luminoso 11x30 y 22 x30 con estanqueidad interna



Serie 1250 Connector Block
Conectores para interruptores serie 1250



Serie 8800: slim, sp, 10(6)A-250Vac, versión twin



8800 'X' Terminal
Interruptor basculante 9,5x21 con terminales a circuito impreso serie X8800



Serie 8500: 13x19mm, sp, dp, ilum. 10(6)A-250Vac



R13: 20.2mm, sp, dp, iluminado, 10(4)A-250Vac



Serie 8300: 13x19mm actuador personalizado, 16(4)A-250Vac 10(4)A-250Vac



Serie 6000: 11x30 y 22x30mm, sp, dp, ilum., IP67: 16(4)A-250Vac, inrush 150A



Serie 7000: 25 mm, sp, dp, ilum., 16(4)A-250Vac



Pilotos Inteligentes



Pilotos: Neon, LED y lámpara filamento, con protección Ip67



0055/3100: Int. Puerta de nevera Splashproof /explosion proof



8200: actuador a medida, 16(4)A-250Vac



Serie 1700: actuador de palanca



2000: Deslizantes hasta 5 pos. 10A/250Vac



Control electrónico para campana extractora de cocina



0347RD: Portafusibles.



00717: Base+portafusible+interruptor



Serie 0320: Interruptor de Seguridad - 16A-250Vac



Pulsadores para circuito impreso: Multimec & Unimec


www.ermec.com/mec



Múltiples formas y colores (industriales y metalizados)



Alturas variables 6.4-45.2 mm



Varimec: doble ajuste de la altura por encima y debajo del panel frontal



Navimec: 1ZA-1ZB-1ZC



Illumec: pulsador y led SMD



Pulsadores para montaje "tape-on-reel"



Aquamec: Pulsadores estancos



Unimec



Interruptores y microinterruptores

www.ermec.com/saia-burgess



Interruptores de montaje en panel #1 en la flexibilidad de los controles de panel



Microinterruptores Líderes en segmento de productos por consumidores y aplicaciones.



Interruptores operados manualmente Conjuntos estándar para la industria



Microinterruptores Fiabilidad en aplicaciones industriales



ERMEC, S.L. BARCELONA
C/ Francesc Teixidó, 22
Parque Empresarial Granland
08918 Badalona (Sur)
SPAIN

Tel. +34 902 450 160
Fax +34 902 433 088
info@ermec.com
www.ermec.com

ERMEC, S.L. - MADRID
C/ Sagasta, 8, 1ª Planta
28004 Madrid
SPAIN

bilbao@ermec.com
portugal@ermec.com